

检测报告

报告编号: WZJC202403220001

项目名称: 哈尔滨电机厂有限责任公司检测项目

样品类别: 噪声

检测类别: 委托检测

委托单位: 哈尔滨电机厂有限责任公司

报告日期: 2024年03月22日

黑龙江蔚正检测技术有限公司

检验检测专用章



说 明

- 1、委托方送样检验，检验结果仅对来样负责；委托方未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应规范采样、检测；
- 2、报告无“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 3、报告无报告编制人、审核人、批准人签字无效。
- 4、报告涂改、缺页无效、复制的检测报告未重新加盖“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 5、不可重复性试验不进行复检。
- 6、委托单位对于检测结果的使用及使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、检测报告未经本检测单位书面同意，不得用于广告和商业宣传。
- 8、如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起七个工作日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 9、未经本检测单位书面批准同意，不得复制。

单位名称：黑龙江蔚正检测技术有限公司

地址：哈尔滨高新技术产业开发区创新城巨宝一路 457 号

联系电话：4000-599-850

网址：www.weizhengcn.com



一、检测基本情况

项目名称	哈尔滨电机厂有限责任公司检测项目		
委托单位	哈尔滨电机厂有限责任公司		
联系方式	王九月 13945186829		
检测地址	哈尔滨市香坊区三大动力 99 号		
采样时间	2024.03.20	分析时间	2024.03.20-2024.03.21
采样人	刘鹏、宋泽枫	分析人	刘鹏、宋泽枫
检测点位	废水: 4 个点	样品状态	无色、无味、澄清

二、检测方法、仪器、检出限

类别	检测项目	测定方法及标准号	仪器名称及型号	仪器编号	方法检出限
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	积分声级 /AWA5610C	YQ-035/036/037/038	—
			手持气象仪/QXY	YQ-081	
			声校准器 /KSW-6-12	YQ-033	

(噪声) 检测结果

检测频次/日期	检测点位	检测项目	时间	检测结果	单位	标准限值
1 次/天 2024.03.20	▲1#	昼间	14:01	56.6	dB(A)	60
		夜间	22:03	46.3	dB(A)	50
	▲2#	昼间	14:10	54.6	dB(A)	60
		夜间	22:08	45.2	dB(A)	50
	▲3#	昼间	14:18	53.8	dB(A)	60
		夜间	22:15	46.6	dB(A)	50
	▲4#	昼间	14:25	55.4	dB(A)	60
		夜间	22:21	45.9	dB(A)	50
	▲5#	昼间	14:31	54.8	dB(A)	60
		夜间	22:28	46.1	dB(A)	50



检测频次/日期	检测点位	检测项目	时间	检测结果	单位	标准限值
1次/天 2024.03.20	▲6#	昼间	14:37	55.4	dB(A)	60
		夜间	22:35	45.2	dB(A)	50
	▲7#	昼间	14:43	56.8	dB(A)	60
		夜间	22:41	45.3	dB(A)	50
	▲8#	昼间	14:48	54.3	dB(A)	60
		夜间	22:47	44.1	dB(A)	50
	▲9#	昼间	14:53	55.7	dB(A)	60
		夜间	22:56	44.7	dB(A)	50

三、结论

经现场工况条件下,对哈尔滨电机厂有限责任公司噪声进行检测,噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类功能区标准限值要求。

编制人: 李磊

审核人: 周亮

批准人: 刘佳

黑龙江蔚正检测技术有限公司

签发日期: 2024年03月22日



检测报告

报告编号: WZJC202406190003

项目名称: 哈尔滨电机厂有限责任公司检测项目

样品类别: 噪声

检测类别: 委托检测

委托单位: 哈尔滨电机厂有限责任公司

报告日期: 2024年06月19日

黑龙江蔚正检测技术有限公司

检验检测专用章



说 明

- 1、委托方送样检验，检验结果仅对来样负责；委托方未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应规范采样、检测；
- 2、报告无“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 3、报告无报告编制人、审核人、批准人签字无效。
- 4、报告涂改、缺页无效、复制的检测报告未重新加盖“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 5、不可重复性试验不进行复检。
- 6、委托单位对于检测结果的使用及使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、检测报告未经本检测单位书面同意，不得用于广告和商业宣传。
- 8、如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起七个工作日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 9、未经本检测单位书面批准同意，不得复制。

单位名称：黑龙江蔚正检测技术有限公司

地址：哈尔滨高新技术产业开发区创新城巨宝一路 457 号

联系电话：4000-599-850

网址：www.weizhengcn.com



一、检测基本情况

项目名称	哈尔滨电机厂有限责任公司检测项目		
委托单位	哈尔滨电机厂有限责任公司		
联系方式	王九月 13945186829		
检测地址	哈尔滨市香坊区三大动力 99 号		
采样时间	2024.06.18	分析时间	2024.06.18
采样人	刘鹏、张铭晋	分析人	刘鹏、张铭晋
检测点位	噪声: 9 个点	检测频次	1 次/天, 1 天

二、检测方法、仪器、检出限

类别	检测项目	测定方法及标准号	仪器名称及型号	仪器编号	方法检出限
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	积分声级 /AWA5610C	YQ-035/036/037/038	---
			手持气象仪/QXY	YQ-081	
			声校准器 /KSW-6-12	YQ-033	

(噪声) 检测结果

检测频次/日期	检测点位	检测项目	时间	检测结果	单位	标准限值
1 次/天 2024.06.18	▲1#	昼间	11:17	55.4	dB(A)	60
		夜间	22:22	44.3	dB(A)	50
	▲2#	昼间	11:25	54.4	dB(A)	60
		夜间	22:22	45.6	dB(A)	50
	▲3#	昼间	11:31	53.8	dB(A)	60
		夜间	22:27	43.3	dB(A)	50
	▲4#	昼间	11:37	54.6	dB(A)	60
		夜间	22:33	45.5	dB(A)	50
	▲5#	昼间	11:43	56.6	dB(A)	60
		夜间	22:38	44.2	dB(A)	50



检测频次/日期	检测点位	检测项目	时间	检测结果	单位	标准限值
1次/天 2024.06.18	▲6#	昼间	11:49	54.2	dB(A)	60
		夜间	22:42	44.8	dB(A)	50
	▲7#	昼间	11:56	55.4	dB(A)	60
		夜间	22:48	44.4	dB(A)	50
	▲8#	昼间	12:03	54.3	dB(A)	60
		夜间	22:53	45.3	dB(A)	50
	▲9#	昼间	12:08	54.6	dB(A)	60
		夜间	22:58	43.8	dB(A)	50

注: 标准限值由委托单位提供, 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

表 1 中 3 类功能区标准限值要求。

编制人: 刘亮

审核人: 周亮

批准人: 刘亮

黑龙江蔚正检测技术有限公司

签发日期: 2024年06月19日





220812054044

检测报告

报告编号: WZJC202409200002

项目名称: 哈尔滨电机厂有限责任公司检测项目

样品类别: 噪声

检测类别: 委托检测

委托单位: 哈尔滨电机厂有限责任公司

报告日期: 2024年09月20日



黑龙江蔚正检测技术有限公司

说 明

- 1、委托方送样检验，检验结果仅对来样负责；委托方未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应规范采样、检测；
- 2、报告无“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 3、报告无报告编制人、审核人、批准人签字无效。
- 4、报告涂改、缺页无效、复制的检测报告未重新加盖“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 5、不可重复性试验不进行复检。
- 6、委托单位对于检测结果的使用及使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 7、检测报告未经本检测单位书面同意，不得用于广告和商业宣传。
- 8、如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起七个工作日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 9、未经本检测单位书面批准同意，不得复制。

单位名称：黑龙江蔚正检测技术有限公司

地址：哈尔滨高新技术产业开发区创新城巨宝一路 457 号

联系电话：4000-599-850

网址：www.weizhengcn.com

一、检测基本情况

项目名称	哈尔滨电机厂有限责任公司检测项目		
委托单位	哈尔滨电机厂有限责任公司		
联系方式	王九月 13945186829		
检测地址	哈尔滨市香坊区三大动力 99 号		
采样时间	2024.09.19	分析时间	2024.09.19
采样人	王云峰、卢宁	分析人	王云峰、卢宁
检测点位	噪声: 9 个点	检测频次	1 次/天, 1 天

二、检测方法、仪器、检出限

类别	检测项目	测定方法及标准号	仪器名称及型号	仪器编号	方法检出限
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	积分声级 /AWA5610C	YQ-035/036/037/038	—
			手持气象仪/QXY	YQ-081	
			声校准器 /KSW-6-12	YQ-033	


(噪声) 检测结果

检测频次/日期	检测点位	检测项目	时间	检测结果	单位	标准限值
1 次/天 2024.09.16	▲1#	昼间	16:48	62.8	dB(A)	70
		夜间	22:14	51.6	dB(A)	55
	▲2#	昼间	16:53	64.2	dB(A)	70
		夜间	22:21	50.7	dB(A)	55
	▲3#	昼间	17:01	65.4	dB(A)	70
		夜间	22:27	51.9	dB(A)	55
	▲4#	昼间	17:06	64.3	dB(A)	70
		夜间	22:34	51.0	dB(A)	55
	▲5#	昼间	17:11	63.6	dB(A)	70
		夜间	22:40	50.4	dB(A)	55

检测频次/日期	检测点位	检测项目	时间	检测结果	单位	标准限值
1次/天 2024.09.16	▲6#	昼间	17:15	63.1	dB(A)	70
		夜间	22:46	51.6	dB(A)	55
	▲7#	昼间	17:22	52.3	dB(A)	65
		夜间	22:51	51.8	dB(A)	55
	▲8#	昼间	17:29	57.7	dB(A)	65
		夜间	22:56	52.2	dB(A)	55
	▲9#	昼间	17:34	56.8	dB(A)	65
		夜间	23:01	50.8	dB(A)	55


注: 标准限值由委托单位提供, 南、东、西参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 4 类功能区标准限值要求; 北参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类功能区标准限值要求

编制人:



审核人: 周亮

批准人:




黑龙江蔚正检测技术有限公司

签发日期: 2024年09月26日

检测报告

报告编号: WZJC202412200002

项目名称: 哈尔滨电机厂有限责任公司检测项目

样品类别: 噪声

检测类别: 委托检测

委托单位: 哈尔滨电机厂有限责任公司

报告日期: 2024年12月20日

黑龙江蔚正检测技术有限公司

检验检测专用章



说 明

- 1、委托方送样检验，检验结果仅对来样负责；委托方未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应规范采样、检测；
- 2、报告无“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 3、报告无报告编制人、审核人、批准人签字无效。
- 4、报告涂改、缺页无效、复制的检测报告未重新加盖“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 5、不可重复性试验不进行复检。
- 6、委托单位对于检测结果的使用及使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。
- 7、检测报告未经本检测单位书面同意，不得用于广告和商业宣传。
- 8、如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起七个工作日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 9、未经本检测单位书面批准同意，不得复制。

单位名称：黑龙江蔚正检测技术有限公司

地址：哈尔滨高新技术产业开发区创新城巨宝一路 457 号

联系电话：4000-599-850

网址：www.weizhengcn.com



一、检测基本情况

项目名称	哈尔滨电机厂有限责任公司检测项目		
委托单位	哈尔滨电机厂有限责任公司		
联系方式	王九月/13945186829		
检测地址	哈尔滨市香坊区三大动力 99 号		
采样时间	2024.12.19	分析时间	2024.12.19
采样人	宋泽枫、付远航	分析人	宋泽枫、付远航
检测点位	噪声: 9 个点	检测频次	1 次/天, 1 天

二、检测方法、仪器、检出限

类别	检测项目	测定方法及标准号	仪器名称及型号	仪器编号	方法检出限
噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	积分声级 /AWA5610C	YQ-035/036/ 037/038	—
			手持气象仪/QXY	YQ-081	
			声校准器 /KSW-6-12	YQ-033	


(噪声) 检测结果


检测频次/日期	检测点位	检测项目	时间	检测结果	单位	标准限值
1 次/天 2024.12.19	▲1#	昼间	10:32	63.3	dB(A)	70
		夜间	22:03	49.3	dB(A)	55
	▲2#	昼间	10:38	64.6	dB(A)	70
		夜间	22:08	47.3	dB(A)	55
	▲3#	昼间	10:44	64.9	dB(A)	70
		夜间	22:14	47.7	dB(A)	55
	▲4#	昼间	10:48	63.8	dB(A)	70
		夜间	22:19	48.0	dB(A)	55
	▲5#	昼间	10:54	62.7	dB(A)	70
		夜间	22:23	47.6	dB(A)	55




检测频次/日期	检测点位	检测项目	时间	检测结果	单位	标准限值
1次/天 2024.12.19	▲6#	昼间	10:59	64.3	dB(A)	70
		夜间	22:28	49.4	dB(A)	55
	▲7#	昼间	11:05	63.7	dB(A)	65
		夜间	22:36	50.3	dB(A)	55
	▲8#	昼间	11:11	58.4	dB(A)	65
		夜间	22:41	51.4	dB(A)	55
	▲9#	昼间	11:17	57.2	dB(A)	65
		夜间	22:46	50.6	dB(A)	55

注: 标准限值由委托单位提供, 南、东、西参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中4类功能区标准限值要求; 北参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类功能区标准限值要求

 编制人: 

 审核人: 

 批准人: 

黑龙江蔚正检测技术有限公司

签发日期: 2024年12月20日

